N° [illegible] 106

La grossesse nest pas une maladie Et La nature na pas Confié a La Lancette Du Chirurgien La Surette De la propagation ; mr. quesnay traité De La Saignée page 596

Bien que je Sois obligé Davouer La necessité De La Saignée dans plusieurs Circonstances Et forcé de Convenir quelle ma produit quelque fois de Bons Effets, Jose Cependant Blamer icy la temerité Des Simples phlebotomistes qui Repandent Sans mesure Le Sang De leurs Malades indiferament dans tous les cas Sans distaingtion quoy que le Defaud dattention puisse Souvent Etre La Cause De la perte de leurs malades qui Se Soumettent aveuglement a Cette operation que tout le monde Conseille que les moins instruits pratiquent avec plus de hardiesse que Ceux qui En Connoissent les Consequences.

La grossesse Est un de Ces Etats pour Lequel on trouve par tout des ministres De Santé quoy quon nen ait pas le plus Souvent Besoin, ou Des personnes qui Veulent Se meler De Lart Et qui ordonnent atout propos Des Saignées pour Supléer au Defaud du fleur Menstrual pour preparer Les voyes a un accouchement plus naturel Et Moins Douloureux Et pour Remedier aux accidents insseparables de Cet Etat qui Se Rencontrent dans Certains Sujets

Mais doupeut Venir Cette Semence Derreur Repandue dans le publicq, que Le preiugé Conserve Comme un monument Sacré Sans doute quelle a Eté jettée par quelques maitres de lart qui avoit Cru Cette operation necessaire par La pratique quils En avoit fait Eux mêmes, mais avoit Elle Eté Bien appreciée Et Bien Scrupuleusement observée, ne Setoit ils pas plutôt arretez aux Succes aparents quaux Effets Reels. Il paroit par Lexperience Reflechie que Cella a Eté ainsy Comme des auteurs Celebres nous Laprenent

Quoy que les Simples phlebotomistes de nos Cantons Et Ceux qui Suivent le torren du preiugé ne manquent pas de Crier Encore que telle femme a Eté Saignée plusieurs fois Et quelle a accouché heureusement, je ne Croy pas devoir y applaudir ia puis leur opposer que telle autre a Eté phlebotomissée de même que Cependant Laccouchement a Eté tres laborieux ; Soyons donc des observateurs Simples Et impartiaux Sy non grands ayons Soin dinterroger les femmes dans leurs differents Etats de grossesse Et Sur tout apres Les Saignées faites Sans nul Besoin Et par un Excez De precaution Examinons Ensuite Ce qui Se passe de positif avant pendant Et apres Laccouchement ne Jugeons pas Sur Des Simples apparences illusoires, mais presentons la Verité de Lauterité de Lobservation Sur les Effets De la nature Et Sur Ceux de Lart aux grands

ARC 18 d. 6 n° 106

grands maitres tels que ceux des Compagnies Scavantes Et autres Etudious avec Cella Les Leçons quils nous donnent tous les Jours Seuls Et Vraix Moyens D'acquerir Les Connoissences qui nous Manquent pour pouvoir Decider

Comme mon but Est cet Jevay donc Exposer Ce que La pratique Ma Celebre ma fourny Sur une incommodité assez Commune aux femmes Enceinte Et pour Laquelle on ne Manque pas de Repandre Le sang des Malades avec profusion Ce sont Les Varices, Mais Voyons avant quels sont Les Effets De La Saignée, Et Comme J'ay besoin pour Cella de guide Je n'ay pas cru pouvoir En Choisir un meilleur que monsieur quesnay, Ce Scavant Remarque que toute Saignée produit quatre Effets, mais que Strictement parlant tous se Reduisent a La Seule Spoliation qui Est une Diminution De La masse totale De nos Liquides, on Scait bien que telle Saignée Est plus Derivative Et que telle autre Est plus Revulsive, mais ie croy Sy ie ne me trompe que ces particularites n'existent que pendant Et peu de tems apres L'operation Et qu'ensuite tout Est Egal, mais dira ton pourquoy par Exemple La Saignée du pied Est Elle plus Salutaire pour Rapeller Le Secours Menstruel que celle du bras, Je Repondray que Je n'en Scay Rien mais ie leur diray pourquoy a ton Veu Cette même Saignée Echouer Dans tant d'occasions ou Elle a Eté faite Et Repetée pour Rapeller le Secours pourquoy a ton Veu Cette Saignée favorite pour cette incommodité Etre La Cause De La Suppression tandis Comme ie L'ay Veu que celle Du bras non seulement Les a Rapellez mais même les a fait paroitre plutot Et qu'elle ne les a point arretes Lorsquelle a Eté faite dans le tems quils couloit, Je Vay En Citer un Exemple Recent Et ce n'est pas le seul

Mlle mattra assrignac me Demanda de luy faire une saignée au bras pour Laquelle Elle me sollicitoit depuis trois ans, Il faut aiouter quelle avoit gardé La fievre quarte pandant La premiere année Des trois, Je fis La Saignée le dix huit De Juin dernier, pour un grand Mal De tete dont Elle se plaignoit depuis trois iours avec des Lassitudes Et Engourdissements ie luy sortir au moins douze onces De sang, apres La saignée Elle se pama Et Vomit des matieres glaireuses Chargées de bille Le sur Lendemain J'apris par son mary quelle avoit ses mois depuis deux Jours De La Saignée qui n'avoit Causé nul derangement a lecoulement Et quelle se portoit mieux Ce quelle ma Confirmé Dadepuis; Il Est inutile D'en Citer D'autres parce que ie suis persuadé quil ny a guere de praticien qui n'ait Remonté Ces Contrariete, Et observé cette Bizarrerie de La nature qui ne s'acorde pas touiours avec L'art * nous ne dirons pas Cependant que La saignée du pied ne puisse quelque fois Etre preferée mais ios dire que le choix demende Beaucoup de Connoissence Sur

* C'est a L'art a s'accorder avec La nature.

Le temperament de la personne que lon saigne Et de Discernement de Rapport de Celluy qui le decide, sans penser pourtan que cette omission puisse Etre dunne aussy grande Consequance que ses plus grands partisans voudroit nous le persuader

Les Varices sont des tumeurs sanguines produites par la lenteur de la Circulation du sang dans les Veines qui dilate peu a peu les tuniques de ces Vaisseaux sans mouvement y seiourne y Croupit Et y cause des douleurs brulantes pour lesquelles les topiques anodins Et fortifians sont souvent Employez inutillement, Et comme les tumeurs sont plus ordinaires aux femmes grosses que dans tout autre Etat, Et quelles sont formées par le sang, Le preiugé pense que la saignée du bras peut Et doit Calmer tous les accidents qui En sont les suites, Il paroit En Effet que le Calme trompeur qui suit cette operation de la saignée Confirme cette pratique Erronnée que lobservation que Lobservation sur les suites de la grossesse detruit

par la Reflexion Il paroit que les Varices Et les tumeurs Enormes quelles produisent ne sont occasionnées dans la grossesse que par la Compression que souffrent les Veines Crurales Et Illiaques dans lesquelles le sang ne coule que difficillement, même avant la Compression que lon ne peut Empecher dans cest Etat que par Laccouchement auquel auquel on ne doit penser a moins daccident quau tems que la nature nous Lindiquera

Lart ou les grands maitres qui le pratiquent proposent pour dernier Resource a la guerison de ces tumeurs Loperation Chirurgicale a Laquelle on se determine difficillement Je veux dire Lextirpation a Laquelle on ne doit peut Etre pas toujours penser dans cette occasion ; ie ne Concluray pas de la que cest un mal sans Remede En disant que les topiques sont inutilles de meme que la saignée ; Et sy iay aiouté quelle Est quelques fois dangereuse ou au moins suiette a Le devenir, Cest que la Raison le prouve Et que lobservation le Confirme ;

dans la grossesse les Varices sont La suitte de la Compression que Lenfant fait sur les Vaisseaux de Raport ou le sang Croupit Et Est presque En stagnation ainsy la saignée du bras quelque derivative quelle soit ne peut par Consequand pas produire une grande Revultion dans les Extremitez inferieures Elles nen sont pas susceptibles la Circulation netant pas la meme parce quil ne peut Revenir ny ne Revien au Coeur une aussy grande quantité de sang que celluy cy fournit, Et Il En Reste de Chaque sistole une Certaine quantité qui Est celluy qui forme peu a peu les Varices Ce qui Est une Veritable derivation Et cest Ce sang qui Reste qui donne occasion a ces douleurs, Cest donc Celluy la quil faudroit sortir Et non Celluy des bras qui Circule toujours plus librement, La saignée du bras Calme Cependant les douleurs Il Est Vray quelque fois Mais Cella nest que pour peu de tems Et Cella nest ainsy que parce que la saignée soustrait sur la masse une partie du sang qui

Seseroit porté aux pieds Relativement a Celluy qui Est sorti par Louverture faite
par La Lancette, Revultion Et derivation peu Considerable aux deux parties Eu
Egard a Laquantité En general; par Exemple on tire ordinairement huit a douze
onces desang; Sil Separtage Egallement aux deux Extremitez Et que par La Saignée
on tire duune delles les douze onces dans les Sistoles Les plus pres dapres Cette operation
La derivation Sera sans doute augmentée dans la partie saignée En admettant dans
Le Calcul Celluy qui Sort par Louverture dela Veine ouverte, mais Cella ne sera pas
durable, dans les Suivants La nature Reprandra son Cours ordinaire parrapport à
Lelasticité Et a la force des arteres qui opposeront une Resistance Egalle haut Et bas
defaçon que peu detems apres la saignée tout sera Egal Comme Lexplique tres bien
Lauteur que nous avons pris pour guide, Car sy la derivation au bras Subsistoit Et
quil passat dautan plus de sang dans les Extremitez superieures quil En Est sorty par
Louverture dela Veine, Il nen Resteroit pas Sufisament dans les inferieures, Et Celles
Cy devroit diminuer de volume tandis que Les autres Conserveroit Celluy quelles avoit
avoit Cy devant, Ce qui nest pas, Et peut Etre que sy on Lavoit Examiné, on
auroit trouvé Le Contraire ou au moins de Legalité

Il paroit que ie ne suis pas icy daccord avec moy même En disant que La
Resistance Est Egalle haut Et bas Cella paroit disficille puisque Jay Remarqué
avant quil y avoit une Compassion inferieurement; Cette Compression Est bien
un obstacle qui Soppose a Legalité de La Revultion, mais Cette Contradiction
apparente Cessera dexister dans lidée lorsque ie diray que Cette Compression
nagit que foiblement Sur Les arteres Car Sil En Etoit autrement Ce seroit Les parties
Superieures qui devroit Etre Suiettes aux Varices Et non les inferieures, mais Ce sont
Cependant Ceux Cy qui sont dans le Cas dela ie Conclus quil Vaudroit mieux faire
plusieurs Saignées Locales donner issue a Ce sang Enfoué dans Les Veines Variqueuses
En un mot ouvrir les Varices En plusieurs Endroits pour Extraire le Corps qui a de La
disposition a devenir Etranger; Il y a deia long tems que Javois Eu Cette idée par des
Remarques que Javois fait a La Suite deles Saignées dans La grossesse dont les bons
Effets nexistent souvent autant que ie Lay sçeu Connoitre quand passant Et Ce netoit
peut Etre que par La Confiance que La malade avoit au Remede, passons a
Lobservation

La femme degros a goulard me fit demender pour La Saigner Le traise de
may, Elle Etoit dans son Septieme apres Cette Saignée Ses douleurs Etoit les

ACADÉMIE

Les mêmes Elle Sentoit une Chaleur brulante Comme auparavant qui luy Sembloit Etre du feu ; trois Semmaines apres Etant assize presque sur ses talons Elle Sentit quelque Chose de froid, Setant Levée Elle vit que Cetoit du Sang Coagulé qui avoit Coulé dunne Vaine Variqueuse Et qui Continuoit de Couler Encore, Elle Levaluoit a une bouteille, Loin den Etre Incommodée Elle fut au Contraire mieux quavant, Elle Continue Le train de sa maison Et quelques Exercisses au dehors Et Sapercevant que le feu de ses Cuisses Et de ses Jambes avoit presque totalement passé quelle Etoit plus Libre Et plus agille Et que ses tumeurs Variqueuses ne furent plus sy Considerables, Elle a accouché heureusement a terme Et sest toujours bien portée depuis, dira ton que sy Leusse tiré autant de sang par La Saignée du bras, Cella auroit produit Le même Effet Je Repondray quil auroit fallu quelle Eut peu La Suporter Et Jajouteray pourquoy Est ce que par proportion Cette même Saignée na pas produit quelque Effet, on dira sans doute que La Spoliation ne fut pas assez Considerable Et prompte, defaut peut Etre trop Commun aujourdhuy ou Lon Est dans Lusage de multiplier Les Saignées par Le nombre desquelles on ne tire pas plus de sang quon En tiroit autrefois par une, mais sans doute que Les praticiens de nos Jours se sont aperceus quon trouvoit Rarement des Suiets aujourdhuy En Etat de Les Suporter Comme des Exemples Le prouvent assez Souvent

Comme Ce que je Viens de dire ne Regarde que Les Varices simples quand au traitement, Je Considereray Celles qui forment les grandes Et Enormes tumeurs sous deux poins de Veue, Le sang Contenu dans ses propres Vaisseaux ou dans dautres qui ont Eté assez dilatez pour Ladmettre dans leur Calibre ; Ce même sang Ce même sang Epanché dans un ou plusieurs Sacqs hors des Vaisseaux de tout genre.

Dans quel des deux Cas que Cella soit il paroit par Lexamen des parties Variqueuses que Ce sont les Veines de La peau Et du tissu Cellulaire qui sont Celles ou les dilatations Et les Engorgements arrivent Et que Cest Entre La peau Et les Chairs que les Epanchements se font ; de La Cen semble il Est aisé de deviner La Raison pour Laquelle Les malades souffrent beaucoup par rapport a La tension dun ombre

Considerable. Des fibres nerveuses qui se distribuent a la peau, quand a la chaleur brulante dont les malades se plaignent Il paroit que ce ne peut venir que de ce que le sang croupi qui y sejourne et croupit acquiert par son sejour un degré de depravation et que cest cette depravation qui est plus ou moins forte qui occasionne cette chaleur etrangere.

Lors que je considere le sang encore dans le calibre des vaisseaux de quelque nature quils soit, hors les arteriels Il me semble que les mêmes saignées locales proposées pourroit produire le même effect, mais comme dans le cas cy je suppose le nombre des vaisseaux variqueux plus considerable et que les plus profonds dentre eux pourroit se ressentir peu de cette operation ne pourroit on pas sans crainte pousser la lancette un peu plus profondement et en ouvrir plusieurs dun meme coup, qui auroit Il donc a risquer on peut etre seur de se rendre maitre de lecoulement ce ne sont point des arteres que lon ouvre, ou du moins celles que lon ouvriroit seroit dunne bien petite consequence, et Iose penser quon se plaindroit plutôt de ne le voir par couler assez long tems et en assez grande quantité que de se voir embarrassé de larreter veu son peu de mouvement a raison de la diminution daction dans ces parties

Quand a celluy qui est epanché. Il ya long tems quon a prescrit de donner issue aux liqueurs qui formoit lepanchement dans quelle partie du corps que ce puisse etre hors celluy (le cas) dun danger evidant de mort

Il paroit naturel de penser dans les uns et les autres cas que les remedes conseillez agiroit bien plus efficacement apres avoir ainsy degorgé les parties ou du moins pourroit on esperer devoir une diminution dans les accidents mieux que par la saignée du bras,

Sy les playes que lon auroit faites presentoit des indications particulieres ce seroit aux praticiens a les remplir relativement aux circonstances

Cette reflexion pratique nest pas neuve quoy que je puis bien assuré nen avoir pas leu de semblable dans pas un auteur, mais jen ay puisé le fonds dans lauteur cité qui ma servi de guide; dans lexamen que jay fait plusieurs fois des effects peu sensibles que produisent les saignées du bras sy familierement pratiquées dans la grossesse;

Sy cette saignée etoit toujours dans le cas bien indiquée elle produiroit

Sans doute les mêmes Effects quelle produit dans dautres ocasions

Le six dumois de iuin dernier Ievis une femme qui avoit tous Les Simptomes dun Epanchement sur le Cerveau En consequence dun coup a La partie Lateralle Superieure gauche du Coronal, En attendant un de mes Confreres deux Saignées tres Copieuses que ie fis dans trois heures de tems Dissiperent Dissiperent presque tout a La Reserve de Lepanchement Entre le pericrane Et Le cuir pour Lequel ie fis des incisions Convenables;

Ie sens bien quon peut obiecter a Cella que Les Saignées qui Semblent toujours ou presque toujours Etre indiquées pour Les Coups a La tete non pas toujours produit Le même Effect (il se peut) Et Cella ne doit pourtant pas Empecher dy avoir Recours, Il Est Vray, mais ie nay pas Entendu non plus quon deut La proscrire Et ne pas La pratiquer; Ie dis Seulement quelle Etoit Souvent hors de propos parce que ie Lay veu souvant, Surtout dans les femmes Enceinte attaquées de Varices, Voila pourquoy Iay proposé Louverture de ces Vaisseaux qui En Etoit attaquez, Et Ce a Lexemple de Ce hazard, quoyque ie Le Repete Iy avois souvant pensé

A dans La grossesse

Les praticiens ont observé Il y a Long tems Limpossibilité Et même Le Danger
qui pourroit Suivre la Reduction Des Enciennes hernies Et Celles dun trop
gros Volume, mais Comme quelque Membre de Lacademie pourra par
un memoire Jetter un plus grand Jour Sur Cette importante matiere iay
Cru devoir faire part de Lobservation Suivante, françois Lambert de
Lage de Cinquante ans auplus Devenu asthmatique a La Suite dunne
peripneumonie quil Eut Il y a Six ans fut attaqué dunne hernie inguinalle
Consecutive a son asthme, pour Laquelle Les brayers ausquels Il a Voulu avoir
Recours depuis deux ans Sont absolument inutilles non pas parrapport a
Leur application ny a Leur insufisance mais parce que le malade
Soufre des Douleurs terribles apres La Reduction Et que Son asthme A
Considerablement, quil ne peut Respirer quasis Et au grand air Comme
plusieurs autres asthmatiques, Et que les douleurs dont le siege principal
Est dans La Region ombilicale ne peuvent le plus Souvent finir quapres
quon a permis a la hernie de Retomber dans les bourses, ie dois dire
que Sil y a des adherances Elles Sont internes Et que Lorsque La Reduction
Est faite Une se Connoit point quil y ait Eu de hernie non plus que
Sy le Malade nen avoit Eu a la diference pres du Relachement que lon
trouve En palpant Lescrotum Et Le bord de Lanau

A augmenté

observé a Ste Colombe Le 25 Xbre 1768 [signature] chirurgien
pres dagen Sur garonne